

ALIMENTAÇÃO
ESPECIALIZADA

Guia de Produtos 2025




A FÓRMULA QUE VOCÊ JÁ CONHECE AGORA COM MAIS PRATICIDADE.

🔴 Abriu. 🔵 Conectou. 🔴 Pendurou.

Assista o vídeo para entender como
utilizar o Adaptador Nouriva®

[Clique aqui!](#)

TROPHIC RTH 1L
COM ADAPTADOR
NOURIVA®



Uma alimentação enteral
prática, simples e com ótimo
custo-benefício

O que mudou: a embalagem, a forma de conectar
e a facilidade para manusear.

O que não mudou: a fórmula que você já conhece e aprova.

CONHEÇA O NOVO TROPIC RTH 1L.

Uma solução prática e inovadora
para a alimentação enteral nos hospitais.

O lançamento Prodiet traz mais inovação!

Embalagens cartonadas com conexão direta para
o equipo Enplus e adaptador **Nouriva® Connect**.

A novidade facilita a administração da dieta,
permitindo que os profissionais de saúde
tenham mais agilidade no processo.

- 🔴 Pronto para pendurar.
- 🔵 Reduz o desperdício de fórmulas líquidas.
- 🟡 Facilita o manuseio por profissionais de saúde e cuidadores

O melhor custo-benefício para a alimentação enteral.

Saiba mais sobre a maior novidade do mercado.
Fale conosco!

Uso em
**Bomba de
Infusão**



TROPHIC DOSE ÚNICA

A dose única, de 250 ml, que veio para facilitar a vida de quem se alimenta por sonda. Com mais autonomia e praticidade no dia a dia.

MUITO MAIS MOBILIDADE PARA A DIETA ENTERAL.

[Clique aqui e saiba mais sobre o Trophic Soya](#)



[Clique aqui e saiba mais sobre o Trophic 1.5](#)



Conexão direta em equipo gravitacional e adaptador para conexão em equipos.

Conheça mais detalhes dos equipamentos Prodiet!

Conheça o Equipo Nouriva®
Feed Dose Única


Conheça o Adaptador
Nouriva® Connect Dose Única

SOMOS A MARCA DE QUEM CUIDA.

Temos uma longa trajetória no desenvolvimento de soluções para a saúde e o bem-estar de quem possui necessidades nutricionais específicas. Mas a nossa **paixão pela vida e o cuidado com o próximo** são propósitos que vão ainda mais longe.

Estamos ao lado do Cuidador Familiar, porque ele está diretamente envolvido com a qualidade de vida dos que necessitam de seus cuidados. É por isso que, quando a gente fala de cuidado, é preciso olhar para os dois lados.

Porque para cuidar, também é preciso ser cuidado.



Assista ao vídeo da campanha:

conteudo.prodiet.com.br/cuidar-e-para-quem-ama

ÍNDICE

DIETAS RTH (Ready to Hang)	
Trophic 1.5 1L	08
Trophic Basic 1L	10
Diamax IG 1L	12
Trophic 1.5 250ml	20
Trophic Soya 250ml	30
DESNUTRIÇÃO	
Trophic Basic 1L	16
Trophic Basic	18
Trophic 1.5 1L e 250 ml	20
Trophic EP 1L	22
Trophic Fiber 1L	24
Trophic Fiber	26
Trophic Soya	28
Trophic Soya 1L e 250 ml	30
Trophic Soya 1.5 1L	32
EnergyZip	34
PEDIATRIA	
Trophic Junior	37
ENVELHECIMENTO	
EnergyZip Senior	40
Instanth NEO	42
ProteinPT Whey	43
Instanth Clear	44
BARIÁTRICA	
Bemmax	46
ProteinPT Whey	47
ONCOLOGIA	
Immax	49
ProteinPT	51

Trophic EP	52
EnergyZip	53
DIABETES	
Diamax IG	55
Diamax IN	57
Enterfiber Prebiotic	59
RENAL (DIÁLISE)	
HDmax	61
SITUAÇÃO GASTROINTESTINAL	
Peptimax	64
Enterfiber	66
Enterfiber Prebiotic	67
CIRURGIA	
CarboCH	69
Correctmax	70
DISFAGIA	
Instanth Clear	72
COMPLEMENTOS IDEAIS	
EnergyZip Suslac	74
ProteinPT	76
Enterfiber	77
CarboCH	78
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS	
CorrectMax	80
ACESSÓRIOS	
Equipo Nouriva® Feed Dose Única RTH Grav	82
Adaptador Nouriva® Connect Dose Única RTH Enplus	84
Mobitube	85
Nouriva® Connect 1L Enplus	86

DIETAS PRONTAS PARA CONEXÃO

Linha de produtos prontos
para conexão direta para
Equipo Enplus.



PRONTAS PARA CONEXÃO

Trophic 1.5

RTH 1L

SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidade elevada de calorias associada ou não à restrição hídrica para administração em equipos de conexão Enplus.

- Com adaptador Nouriva® Connect para conexão direta em equipos Enplus.
- Abriu, conectou, pendurou.
- Pronto para usar em bombas de infusão por até 24 horas.

Clique aqui e saiba mais sobre o adaptador Nouriva® Connect.



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	1000 ml	1,5 kcal/ml	1500kcal

Distribuição Calórica	
CH 55%	LIP 30%
200 g/L	51 g/L
PT 15%	57 g/L
CH	100% Maltodextrina
LIP	67% Óleo de Canola 33% Óleo de Milho/Soja
PT	56% Caseinato de Cálcio 29% Proteína Isolada de Soja 15% Proteína Isolada do Soro do Leite

Perfil Lipídico	
ÁCIDOS GRAXOS	
Saturados	5%
Monoinsaturados	16%
Poli-insaturados	11%

ω6:ω3	4,7:1
Fibra alimentar	Isento
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	558 ml
Osmolaridade	416 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	555 mOsm/kg H ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0004

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	150 kcal	Zinco	2 mg
Carboidratos	20 g	Cobre	127 mcg
Açúcares totais	1,4 g	Iodo	17 mcg
Açúcares adicionados	1,4 g	Selênio	14 mcg
Proteínas	5,7 g	Molibdênio	6 mcg
Gorduras totais	5,1 g	Cromo	4,2 mcg
gorduras saturadas	0,8 g	Manganês	0,31 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,6 g	Vitamina A	107 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,8 g	Vitamina D	1,3 mcg
ômega 3	300 mg	Vitamina B1	0,17 mg
ômega 6	1,4 g	Vitamina B2	0,15 mg
colesterol	0	Niacina	2 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,7 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,24 mg
Sódio	55 mg	Vitamina B12	0,3 mcg
Cálcio	115 mg	Vitamina C	28 mg
Ferro	1,3 mg	Vitamina E	3,3 mg
Potássio	255 mg	Biotina	4 mcg
Cloreto	198 mg	Ácido Fólico	38 mcg
Fósforo	88 mg	Colina	64 mg
Magnésio	31 mg	Vitamina K	17 mcg



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE



CONTÉM SUCRALOSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	1000 ml;	1,2 kcal/ml	1200kcal

Distribuição Calórica




160 g/L

CH 100% Maltodextrina



41 g/L

LIP 67% Óleo de Canola
33% Óleo de Milho/Soja



46 g/L

PT 55% Caseinato de Cálcio
30% Proteína Isolada de Soja
15% Proteína Isolada do Soro do Leite

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	5%
Monoinsaturados	16%
Poli-insaturados	11%

$\omega 6:\omega 3$ 4,7:1

Fibra alimentar Isento

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 700ml

Osmolaridade 328 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 411 mOsm/kg H₂O

Reg. MS.: 6.6320.0004

TROPHIC BASIC

RTH 1L

SUGESTÃO DE CONSUMO

Risco nutricional ou situações de nutrição enteral prolongada para administração em equipos de conexão Enplus.

- Com adaptador Nouriva Connect para conexão direta em equipos Enplus.

- Abriu, conectou, pendurou.

- Pronto para usar em bombas de infusão por até 24 horas.

[Clique aqui e saiba mais sobre o adaptador Nouriva® Connect.](#)

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	120 kcal	Zinco	1,6 mg
Carboidratos	16 g	Cobre	102 mcg
Açúcares totais	1,4 g	Iodo	14 mcg
Açúcares adicionados	1,4 g	Selênio	11 mcg
Proteínas	4,6 g	Molibdênio	4,8 mcg
Gorduras totais	4,1 g	Cromo	3,4 mcg
gorduras saturadas	0,6 g	Manganês	0,25 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,1 g	Vitamina A	86 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,4 g	Vitamina D	1 mcg
ômega 3	240 mg	Vitamina B1	0,14 mg
ômega 6	1,1 g	Vitamina B2	0,12 mg
colesterol	0	Niacina	1,6 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,56 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,19 mg
Sódio	44 mg	Vitamina B12	0,24 mcg
Cálcio	92 mg	Vitamina C	22 mg
Ferro	1 mg	Vitamina E	2,6 mg
Potássio	204 mg	Biotina	3,2 mcg
Cloreto	158 mg	Ácido Fólico	30 mcg
Fósforo	70 mg	Colina	51 mg
Magnésio	25 mg	Vitamina K	14 mcg



PRONTAS PARA CONEXÃO

DIAMax IG

RTH 1L

SUGESTÃO DE CONSUMO

Controle da glicemia para administração em equipos de conexão Enplus.

- Baixo índice glicêmico comprovado por pesquisa clínica*
- Com adaptador Nouriva® Connect para conexão direta em equipos Enplus
- Pronto para usar em bombas de infusão por até 24 horas



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE SEM ADIÇÃO DE SACAROSE



CONTÉM SUCRALOSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

1000 ml

DENSIDADE CALÓRICA

1,0 kcal/ml

KCAL POR EMBALAGEM

1000 kcal

Distribuição Calórica



100 g/L



47 g/L



44 g/L

- CH** 80% Maltodextrina de Tapioca
20% Isomaltulose
- LIP** 50% Óleo de Girassol de Alto Teor Oleico
40% Óleo de Canola
10% Óleo de Milho/Soja
- PT** 47% Caseinato de Cálcio
53% Proteína Isolada de Soja
Acrescido de L-carnitina

*Confira a pesquisa clínica com Diamax IG aqui.

CLIQUE AQUI

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	5%
Monoinsaturados	25%
Poli-insaturados	9%

ω6:ω3	5,6:1
Fibra alimentar	65% FS e 35% FI Polidextrose e Polissacarídeo de Soja

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 746 ml

Osmolaridade	280 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	348 mOsm/kg H ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0023

Informação Nutricional				por 100 ml	
Valor energético	100 kcal	Cobre	115 mcg		
Carboidratos	10 g	Iodo	15 mcg		
Açúcares totais	0,2 g	Selênio	10 mcg		
Açúcares adicionados	0,2 g	Molibdênio	8 mcg		
Proteínas	4,4 g	Cromo	3 mcg		
Gorduras totais	4,7 g	Manganês	0,21 mg		
gorduras saturadas	0,5 g	VITAMINAS			
gorduras trans	0	Vitamina A	89 mcg		
gorduras monoinsaturadas	2,8 g	Vitamina D	1 mcg		
gorduras poli-insaturadas	1 g	Vitamina B1	0,1 mg		
ômega 3	140 mg	Vitamina B2	0,12 mg		
ômega 6	0,8 g	Niacina	1,5 mg		
colesterol	0	Ácido Pantotênico	0,65 mg		
Fibra alimentar	1,5 g	Vitamina B6	0,19 mg		
MINERAIS		Vitamina B12	0,14 mcg		
Sódio	67 mg	Vitamina C	7 mg		
Cálcio	55 mg	Vitamina E	4,2 mg		
Ferro	1,1 mg	Biotina	3,4 mcg		
Potássio	136 mg	Ácido Fólico	26 mcg		
Cloreto	135 mg	Vitamina K	17 mcg		
Fósforo	71 mg	Colina	35 mg		
Magnésio	25 mg	L-carnitina	46 mg		
Zinco	1,4 mg				

Outros produtos prontos para conexão:

[Clique aqui e saiba mais
sobre o Trophic Soya](#)

[Clique aqui
e saiba mais
sobre o
Trophic 1.5](#)



Conexão direta em equipo gravitacional e adaptador para conexão em equipos.

DESNUTRIÇÃO

Linha de produtos para situação de nutrição enteral prolongada, risco nutricional, necessidade elevada de calorias e desnutrição.



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

1000 ml

DENSIDADE
CALÓRICA

1,2 kcal/ml

KCAL POR
EMBALAGEM

1200 kcal

Distribuição Calórica



160 g/L



41 g/L



46 g/L

CH	100%	Maltodextrina
LIP	67%	Óleo de Canola
	33%	Óleo de Milho/Soja
PT	55%	Caseinato de Cálcio
	30%	Proteína Isolada de Soja
	15%	Proteína Isolada do Soro do Leite

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	5%
Monoinsaturados	16%
Poli-insaturados	11%

$\omega 6:\omega 3$	4,7:1
Fibra alimentar	Isento
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	700 ml

Osmolaridade	328 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	411 mOsm/kg H ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0004

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	120 kcal	Zinco	1,6 mg
Carboidratos	16 g	Cobre	102 mcg
Açúcares totais	1,4 g	Iodo	14 mcg
Açúcares adicionados	1,4 g	Selênio	11 mcg
Proteínas	4,6 g	Molibdênio	4,8 mcg
Gorduras totais	4,1 g	Cromo	3,4 mcg
gorduras saturadas	0,6 g	Manganês	0,25 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,1 g	Vitamina A	86 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,4 g	Vitamina D	1 mcg
ômega 3	240 mg	Vitamina B1	0,14 mg
ômega 6	1,1 g	Vitamina B2	0,12 mg
colesterol	0	Niacina	1,6 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,56 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,19 mg
Sódio	44 mg	Vitamina B12	0,24 mcg
Cálcio	92 mg	Vitamina C	22 mg
Ferro	1 mg	Vitamina E	2,6 mg
Potássio	204 mg	Biotina	3,2 mcg
Cloreto	158 mg	Ácido Fólico	30 mcg
Fósforo	70 mg	Colina	51 mg
Magnésio	25 mg	Vitamina K	14 mcg



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

400 g;
800 g;
2,07 kg



CONTÉM SUCRALOSE

DENSIDADE
CALÓRICA

1,0 a
1,5 kcal/ml

KCAL POR
EMBALAGEM

400 g: 1740 kcal;
800 g: 3480 kcal;
2,07 Kg: 9004 kcal

Distribuição Calórica



60 g/100 g

CH 100% Maltodextrina



14 g/100 g

LIP 65% Óleo de Canola
35% Óleo de Soja
PT 57% Proteína Isolada de Soja
27% Caseinato de Cálcio
16% Proteína Isolada do Soro do Leite



16 g/100 g

Preparo: Acrescente o número de colheres medida à metade da água (temperatura ambiente) e mexa com uma colher até completa homogeneização. Complete com o volume de água restante.

Rendimento aproximado: 7 doses de 250 ml (400 g); 14 doses de 250 ml (800 g); 38 doses de 250 ml (2,07 Kg).

Colher medida: 7,8 g = 34 kcal

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados 4%

Monoinsaturados 13%

Poli-insaturados 11%

$\omega 6:\omega 3$ 5,1:1

Fibra alimentar Isento

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 800ml

Osmolaridade 266 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 316 mOsm/kg H₂O

Diluição (preparo de 250 ml):

1,0 kcal/ml = 7 medidas + 200 ml água
1,2 kcal/ml = 9 medidas + 190 ml água
1,5 kcal/ml = 11 medidas + 175 ml água

DESNUTRIÇÃO

TROPHIC BASIC

SUGESTÃO DE CONSUMO

Risco nutricional e situações de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Exclusivo mix de proteínas
- Baixo teor de gordura saturada
- Veja como é fácil preparar a dose ideal de Trophic Basic

CLIQUE AQUI

Informação Nutricional			por 100 g por 100 ml		
Valor energético	435 kcal	100 kcal	Zinco	5,1 mg	1,2 mg
Carboidratos	60 g	14 g	Cobre	435 mcg	100 mcg
Açúcares totais	3,7 g	1 g	Iodo	48 mcg	11 mcg
Açúcares adicionados	3,7 g	1 g	Selênio	45 mcg	10 mcg
Proteínas	16 g	3,7 g	Molibdênio	25 mcg	5,7 mcg
Gorduras totais	14 g	3,2 g	Cromo	18 mcg	4,1 mcg
gorduras saturadas	2 g	0,5 g	Manganês	0,97 mg	0,22 mg
gorduras trans	0	0	VITAMINAS		
gorduras monoinsaturadas	6,1 g	1,4 g	Vitamina A	290 mcg	67 mcg
gorduras poli-insaturadas	5,1 g	1,2 g	Vitamina D	4,5 mcg	1 mcg
ômega 3	820 mg	189 mg	Vitamina B1	0,4 mg	0,09 mg
ômega 6	4,2 g	1 g	Vitamina B2	0,5 mg	0,11 mg
colesterol	0	0	Niacina	5,7 mg	1,3 mg
Fibra alimentar	0	0	Ácido Pantotênico	2 mg	0,46 mg
MINERAIS			Vitamina B6	0,55 mg	0,13 mg
Sódio	265 mg	61 mg	Vitamina B12	1,3 mcg	0,3 mcg
Cálcio	275 mg	63 mg	Vitamina C	50 mg	11 mg
Ferro	5 mg	1,1 mg	Vitamina E	15 mg	3,4 mg
Potássio	770 mg	177 mg	Biotina	12 mcg	2,8 mcg
Cloreto	460 mg	106 mg	Ácido Fólico	100 mcg	23 mcg
Fósforo	312 mg	72 mg	Colina	210 mg	48 mg
Magnésio	95 mg	22 mg	Vitamina K	60 mcg	14 mcg

Trophic

1.5

SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidade elevada de calorias associada ou não à restrição hídrica.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Hipercalórica
- Exclusivo mix de proteínas



A refeição completa em dose única. Saiba mais sobre Trophic Dose Única aqui.



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	250 ml e 1000 ml	1,5 kcal/ml	375 e 1500 kcal

Distribuição Calórica



- CH 100% Maltodextrina
- LIP 67% Óleo de Canola
33% Óleo de Milho/Soja
- PT 56% Caseinato de Cálcio
29% Proteína Isolada de Soja
15% Proteína Isolada do Soro do Leite

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	5%
Monoinsaturados	16%
Poli-insaturados	11%

ω6:ω3 4,7:1

Fibra alimentar Isento

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 558 ml


Osmolaridade 416 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 555 mOsm/kg H₂O

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	150 kcal	Zinco	2 mg
Carboidratos	20 g	Cobre	127 mcg
Açúcares totais	1,4 g	Iodo	17 mcg
Açúcares adicionados	1,4 g	Selênio	14 mcg
Proteínas	5,7 g	Molibdênio	6 mcg
Gorduras totais	5,1 g	Cromo	4,2 mcg
gorduras saturadas	0,8 g	Manganês	0,31 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,6 g	Vitamina A	107 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,8 g	Vitamina D	1,3 mcg
ômega 3	300 mg	Vitamina B1	0,17 mg
ômega 6	1,4 g	Vitamina B2	0,15 mg
colesterol	0	Niacina	2 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,7 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,24 mg
Sódio	55 mg	Vitamina B12	0,3 mcg
Cálcio	115 mg	Vitamina C	28 mg
Ferro	1,3 mg	Vitamina E	3,3 mg
Potássio	255 mg	Biotina	4 mcg
Cloreto	198 mg	Ácido Fólico	38 mcg
Fósforo	88 mg	Colina	64 mg
Magnésio	31 mg	Vitamina K	17 mcg



DESNUTRIÇÃO

Trophic EP

SUGESTÃO DE CONSUMO

Recuperação do estado nutricional para necessidade elevada de proteínas e calorias.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Hipercalórica
- Elevado teor de proteína



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

1000 ml

DENSIDADE CALÓRICA

1,5 kcal/ml

KCAL POR EMBALAGEM

1500 kcal


Distribuição Calórica



190 g/L



50 g/L



69 g/L

CH	100%	Maltodextrina
LIP	70%	Óleo de Canola
	10%	Óleo de Milho/Soja
	20%	Triglicerídeos de Cadeia Média
PT	49%	Caseinato de Cálcio
	27%	Proteína Isolada de Soja
	24%	Proteína Isolada do Soro do Leite

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	8%
Monoinsaturados	14%
Poli-insaturados	7%

ω6:ω3	4,0:1
Fibra alimentar	Isento
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	500 ml
Osmolaridade	426 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	572 mOsm/kg H ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0020

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	150 kcal	Zinco	2,2 mg
Carboidratos	19 g	Cobre	113 mcg
Açúcares totais	0,9 g	Iodo	26 mcg
Açúcares adicionados	0,9 g	Selênio	14 mcg
Proteínas	6,9 g	Molibdênio	9 mcg
Gorduras totais	5 g	Cromo	9 mcg
gorduras saturadas	1,4 g	Manganês	0,33 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,4 g	Vitamina A	126 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,1 g	Vitamina D	1,4 mcg
ômega 3	200 mg	Vitamina B1	0,16 mg
ômega 6	0,8 g	Vitamina B2	0,17 mg
colesterol	0	Niacina	2,1 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,67 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,23 mg
Sódio	73 mg	Vitamina B12	0,32 mcg
Cálcio	121 mg	Vitamina C	30 mg
Ferro	1,5 mg	Vitamina E	4,1 mg
Potássio	257 mg	Biotina	4,6 mcg
Cloreto	162 mg	Ácido Fólico	40 mcg
Fósforo	105 mg	Colina	46 mg
Magnésio	34 mg	Vitamina K	16 mcg



DESNUTRIÇÃO

TROPHIC FIBER

SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidade de regularização do trânsito intestinal e situações de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Normocalórica
- Exclusivo mix de proteínas e de fibras



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	1000 ml	1,2 kcal/ml	1200 kcal


Distribuição Calórica



170 g/L



39 g/L



45 g/L

CH	100%	Maltodextrina
LIP	64%	Óleo de Canola
	36%	Óleo de Milho/Soja
PT	55%	Caseinato de Cálcio
	30%	Proteína Isolada de Soja
	15%	Proteína Isolada do Soro do Leite

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	4%
Monoinsaturados	14%
Poli-insaturados	10%

ω6:ω3	5,5:1
	20 g/L
Fibra alimentar	50% FS e 50% FI Polidextrose e Polissacarídeo de Soja

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 630 ml

Osmolaridade	334 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	423 mOsm/kg H ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0006

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	120 kcal	Zinco	1,8 mg
Carboidratos	17 g	Cobre	113 mcg
Açúcares totais	0,2 g	Iodo	17 mcg
Açúcares adicionados	0,2 g	Selênio	12 mcg
Proteínas	4,5 g	Molibdênio	8 mcg
Gorduras totais	3,9 g	Cromo	5,5 mcg
gorduras saturadas	0,5 g	Manganês	0,3 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	1,8 g	Vitamina A	81 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,3 g	Vitamina D	1 mcg
ômega 3	200 mg	Vitamina B1	0,13 mg
ômega 6	1,1 g	Vitamina B2	0,15 mg
colesterol	0	Niacina	2,3 mg
Fibra alimentar	2 g	Ácido Pantotênico	0,7 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,23 mg
Sódio	64 mg	Vitamina B12	0,2 mcg
Cálcio	100 mg	Vitamina C	19 mg
Ferro	1,1 mg	Vitamina E	3,4 mg
Potássio	235 mg	Biotina	3 mcg
Cloreto	143 mg	Ácido Fólico	35 mcg
Fósforo	75 mg	Colina	46 mg
Magnésio	24 mg	Vitamina K	18 mcg

TROPHIC FIBER

SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidade de regularização do trânsito intestinal e situações de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Normocalórica
- Exclusivo mix de proteínas e de fibras



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

CONTÉM SUCRALOSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

400 g
800 g
1,92 kg


DENSIDADE
CALÓRICA

1,0 kcal/ml


KCAL POR
EMBALAGEM

400 g: 1600 kcal
800 g: 3200 kcal
1,92 kg: 7680 kcal


Distribuição Calórica



57 g/100g



11 g/100g



16 g/100g

CH	100%	Maltodextrina
LIP	44%	Óleo de Canola
	43%	Óleo de Soja
	13%	Triglicerídeos de Cadeia Média
PT	58%	Proteína Isolada de Soja
	26%	Caseinato de Cálcio
	16%	Proteína Isolada do Soro do Leite

Preparo: Acrescente o número de colheres medida à metade da água (temperatura ambiente) e mexa com uma colher até completa homogeneização. Complete com o volume de água restante.

Rendimento aproximado: 400 g: 7 doses de 250 ml; 800 g: 13 doses de 250 ml; 1,92 kg: 32 doses de 250 ml.

Colher medida: 7,4 g = 29,6 kcal

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	6%
Monoinsaturados	8%
Poli-insaturados	10%

$\omega 6:\omega 3$ 5,8:1

Fibra alimentar 15 g/L
60% FS e 40% FI
Polidextrose e Polissacarídeo de Soja

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 813 ml

Osmolaridade 298 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 369 mOsm/kg H₂O

Diluição (PREPARO DE 250 ML):

1,0 kcal/ml = 8 medidas + 200 ml água

Informação Nutricional

por 100 g | por 100 ml

Valor Energético	400 kcal	100 kcal
Carboidratos	57 g	14 g
<i>açúcares totais</i>	8 g	2 g
<i>açúcares adicionados</i>	8 g	2 g
Proteínas	16 g	4 g
Gorduras totais	11 g	3 g
<i>gorduras saturadas</i>	3 g	0,7 g
<i>gorduras trans</i>	0	0
<i>gorduras monoinsaturadas</i>	4,3 g	1,1 g
<i>gorduras poliinsaturadas</i>	4,3 g	0,9 g
<i>ômega 6</i>	2,9 g	0,7 g
<i>ômega 3</i>	500 mg	130 mg
<i>colesterol</i>	0	0
Fibras alimentares	6 g	1,5 g
MINERAIS		
Sódio	297 mg	74 mg
Cálcio	322 mg	81 mg
Ferro	4,9 mg	1,2 mg
Potássio	872 mg	218 mg
Cloreto	448 mg	112 mg
Fósforo	260 mg	65 mg
Magnésio	88 mg	22 mg
Zinco	3,8 mg	0,94 mg

Cobre	384 mcg	96 mcg
Iodo	70 mcg	18 mcg
Selênio	16 mcg	4 mcg
Flúor	0,28 mg	0,07 mg
Molibdênio	18 mcg	4,5 mcg
Cromo	25 mcg	6,3 mcg
Manganês	0,85 mg	0,21 mg
VITAMINAS		
Vitamina A	270 mcg	68 mcg
Vitamina D	6,4 mcg	1,6 mcg
Vitamina B1	0,7 mg	0,18 mg
Vitamina B2	0,6 mg	0,15 mg
Niacina	5,1 mg	1,3 mg
Ácido Pantotênico	2,1 mg	0,53 mg
Vitamina B6	0,8 mg	0,2 mg
Vitamina B12	1,5 mcg	0,37 mcg
Vitamina C	43 mg	11 mg
Vitamina E	9,6 mg	2,4 mg
Biotina	7 mcg	1,8 mcg
Ácido Fólico	80 mcg	20 mcg
Colina	120 mg	30 mcg
Vitamina K	31 mcg	7,7 mcg



DESNUTRIÇÃO

TROPHIC SOYA

SUGESTÃO DE CONSUMO

Risco nutricional e situações de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Flexibilidade de diluição
- A base de proteína de soja



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR
Baunilha

APRESENTAÇÃO
400 g
800 g
2,07 Kg

DENSIDADE
CALÓRICA
1,0 a 1,5 kcal/ml

KCAL POR
EMBALAGEM
400 g: 1720 kcal
800 g: 3440 kcal
2,07 Kg: 8901 kcal

Distribuição Calórica

CH
58%

62 g/100g

LIP
27%

13 g/100g

PT
15%

16 g/100g

CH 100% Maltodextrina
LIP 44% Óleo de Canola
44% Óleo de Soja
12% Triglicerídeos de Cadeia Média
PT 86% Proteína Isolada de Soja
14% Caseinato de Cálcio

Preparo: Acrescente o número de colheres medida à metade da água (temperatura ambiente) e mexa com uma colher até completa homogeneização. Complete com o volume de água restante.

Rendimento aproximado: 400 g: 7 doses de 250 ml; 800 g: 14 doses de 250 ml; 1,92 kg: 38 doses de 250 ml.

Colher medida: 7,8 g

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados 6%
Monoinsaturados 10%
Poli-insaturados 10%

$\omega 6:\omega 3$ 5,3:1

Fibra alimentar Isento

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 530 ml

Osmolaridade 274 mOsm L/H₂O

Osmolalidade 330 mOsm L/H₂O

Diluição

1,0 kcal/ml = 7 medidas + 200 ml água
1,2 kcal/ml = 9 medidas + 190 ml água
1,5 kcal/ml = 11 medidas + 185 ml água

ALIMENTO REGISTRADO NA ANVISA Nº

6632000330034 (400 g)

6632000330042 (800 g)

6632000330042 (2,07 Kg)

Informação Nutricional

por 100g | por 100ml

Valor Energético	430 kcal	100 kcal
Carboidratos	62 g	14 g
Açúcares totais	3,3 g	0,8 g
Açúcares adicionados	3,3 g	0,8 g
Proteínas	16 g	3,7 g
Gorduras totais	13 g	3 g
Gorduras saturadas	2,9 g	0,7 g
Gorduras trans	0	0
Gorduras monoinsaturadas	4,7 g	1,1 g
Gorduras poli-insaturadas	5 g	1,2 g
Ômega 3	700 mg	163 mg
Ômega 6	3,7 g	0,9 g
Colesterol	0	0
Fibras Alimentares	0	0
MINEIRAIS		
Sódio	212 mg	49 mg
Cálcio	520 mg	121 mg
Ferro	5,3 g	1,2 mg
Potássio	616 mg	143 mg
Cloreto	515 mg	120 mg
Fósforo	300 mg	70 mg
Magnésio	104 mg	24 mg

Zinco	4,5 mg	1 mg
Cobre	462 mcg	107 mcg
Iodo	82 mcg	19 mcg
Selênio	17 mcg	4 mcg
Molibdênio	19 mcg	4,4 mcg
Cromo	25 mcg	5,8 mcg
Manganês	1 mg	0,2 mg
Flúor	0	0
VITAMINAS		
Vitamina A	390 mcg	91mcg
Vitamina D	7 mcg	1,6 mcg
Vitamina B1	0,7 mg	0,2 mg
Vitamina B2	0,6 mg	0,1 mg
Niacina	6,4 mg	1,5 mg
Ácido Pantotênico	2,1 mg	0,5 mg
Vitamina B6	0,8 mg	0,2 mg
Vitamina B12	1,4 mcg	0,3 mcg
Vitamina C	42 mg	10 mg
Vitamina E	11 mg	3 mg
Biotina	7 mcg	1,6 mcg
Ácido Fólico	100 mcg	23 mcg
Colina	165 mg	38 mg
Vitamina K	40 mcg	9 mcg

TROPHIC SOYA

SUGESTÃO DE CONSUMO

Risco nutricional e situações de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Normocalórica
- Baixo teor de gordura saturada




A refeição completa em dose única. Saiba mais sobre Trophic Dose Única aqui.



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	250 ml e 1000 ml	1,2 kcal/ml	300e 1200 kcal

Distribuição Calórica



- CH 100% Maltodextrina
- LIP 71% Óleo de Canola
29% Óleo de Milho/Soja
- PT 100% Proteína Isolada de Soja

Perfil Lipídico ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	3%
Monoinsaturados	16%
Poli-insaturados	11%

ω6:ω3	4:1
Fibra alimentar	Isento
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	480 ml
Osmolaridade	354 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	442 mOsm/kg H ₂ O

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	120 kcal	Zinco	1,9 mg
Carboidratos	17 g	Cobre	117 mcg
Açúcares totais	1 g	Iodo	24 mcg
Açúcares adicionados	1 g	Selênio	11 mcg
Proteínas	4,6 g	Molibdênio	24 mcg
Gorduras totais	3,9 g	Cromo	12 mcg
gorduras saturadas	0,4 g	Manganês	0,39 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,1 g	Vitamina A	102 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,4 g	Vitamina D	2,4 mcg
ômega 3	300 mg	Vitamina B1	0,23 mg
ômega 6	1,2 g	Vitamina B2	0,26 mg
colesterol	0	Niacina	1,7 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,56 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,36 mg
Sódio	103 mg	Vitamina B12	0,52 mcg
Cálcio	101 mg	Vitamina C	16 mg
Ferro	2,7 mg	Vitamina E	1,7 mg
Potássio	232 mg	Biotina	6 mcg
Cloreto	136 mg	Ácido Fólico	36 mcg
Fósforo	128 mg	Colina	49 mg
Magnésio	31 mg	Vitamina K	13 mcg



DESNUTRIÇÃO

TROPHIC SOYA 1.5

SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidade elevada de
calorias associada ou não
à restrição hídrica.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Hipercalórica
- 100% Proteína Isolada de Soja
- Baixo teor de gordura saturada



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

1000 ml

DENSIDADE
CALÓRICA

1,5 kcal/ml

KCAL POR
EMBALAGEM

1500 kcal


Distribuição Calórica



210 g/L



50 g/L



57 g/L

- | | | |
|-----|------|--------------------------|
| CH | 100% | Maltodextrina |
| LIP | 73% | Óleo de Canola |
| | 27% | Óleo de Milho/Soja |
| PT | 100% | Proteína Isolada de Soja |

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	5%
Monoinsaturados	16%
Poli-insaturados	11%

ω6:ω3	4,3:1
Fibra alimentar	Isento

Volume médio para
atender a 100% da IDR 453 ml
em vitaminas e minerais:

Osmolaridade	367 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	411 mOsm/kg H ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0025

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	150 kcal	Zinco	2,2 mg
Carboidratos	21 g	Cobre	170 mcg
Açúcares totais	1,2 g	Iodo	18 mcg
Açúcares adicionados	1,2 g	Selênio	11 mcg
Proteínas	5 g	Molibdênio	25 mcg
Gorduras totais	5,7 g	Cromo	7,5 mcg
gorduras saturadas	0,8 g	Manganês	0,37 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,6 g	Vitamina A	136 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,8 g	Vitamina D	2,5 mcg
ômega 3	300 mg	Vitamina B1	0,15 mg
ômega 6	1,3 g	Vitamina B2	0,3 mg
colesterol	0	Niacina	2,3 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,72 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,33 mg
Sódio	91 mg	Vitamina B12	0,45 mcg
Cálcio	104 mg	Vitamina C	20 mg
Ferro	2 mg	Vitamina E	3 mg
Potássio	300 mg	Biotina	5 mcg
Cloreto	186 mg	Ácido Fólico	40 mcg
Fósforo	102 mg	Colina	56 mg
Magnésio	36 mg	Vitamina K	24 mcg

ENERGYZIP



SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidades elevadas de calorias, tais como: risco nutricional, desnutrição, oncologia, AIDS e lesão por pressão.

- Nutrição oral de alto teor calórico e proteico
- Enriquecida com vitaminas e minerais
- Essencial para a recuperação nutricional



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE



CONTÉM SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha, Chocolate e Morango	200 ml	1,5 kcal/ml	300 kcal


Distribuição Calórica



200 g/L



51 g/L



57 g/L

CH	68%	Maltodextrina
	32%	Sacarose
LIP	66%	Óleo de Canola
	34%	Óleo de Milho/Soja
PT	55%	Caseinato de Cálcio
	29%	Proteína Isolada de Soja
	15%	Proteína Isolada do Soro do Leite

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	4%
Monoinsaturados	16%
Poli-insaturados	10%

$\omega 6:\omega 3$	3,55:1
Fibra alimentar	Isento
Osmolaridade	617 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	826 mOsm/kgH ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0016 (Sabor Baunilha e Chocolate)
Reg. MS.: 6.6320.0015 (Sabor Morango)

Informação Nutricional				por 100 ml	
Valor energético	150 kcal	Zinco		2,2 mg	
Carboidratos	20 g	Cobre		165 mcg	
Açúcares totais	6,1 g	Iodo		25 mcg	
Açúcares adicionados	6,1 g	Selênio		14 mcg	
Proteínas	5,7 g	Molibdênio		7 mcg	
Gorduras totais	5,1 g	Cromo		5 mcg	
gorduras saturadas	0,7 g	Manganês		0,3 mg	
gorduras trans	0	VITAMINAS			
gorduras monoinsaturadas	2,6 g	Vitamina A		110 mcg	
gorduras poli-insaturadas	1,7 g	Vitamina D		1,3 mcg	
ômega 3	300 mg	Vitamina B1		0,2 mg	
ômega 6	1,3 g	Vitamina B2		0,17 mg	
colesterol	0	Niacina		2 mg	
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico		0,8 mg	
MINERAIS		Vitamina B6		0,24 mg	
Sódio	142 mg	Vitamina B12		0,28 mcg	
Cálcio	140 mg	Vitamina C		28 mg	
Ferro	1,7 mg	Vitamina E		4,8 mg	
Potássio	240 mg	Biotina		5 mcg	
Cloreto	190 mg	Ácido Fólico		44 mcg	
Fósforo	115 mg	Colina		50 mg	
Magnésio	35 mg	Vitamina K		11 mcg	

PEDIATRIA

Trophic Junior
nutrição
completa para
alimentação
enteral ou via oral
na pediatria.

TROPHIC JUNIOR

SUGESTÃO DE CONSUMO

Crianças com risco nutricional ou desnutridas, que necessitam de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Exclusivo mix de proteínas de alto valor biológico
- Essencial para recuperação nutricional infantil



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE



CONTÉM SACAROSE


SABOR
Baunilha

APRESENTAÇÃO
400 g e 800 g


DENSIDADE
CALÓRICA
1,0 a 1,5 kcal/ml

KCAL POR
EMBALAGEM
1844 e 3688 kcal


Distribuição Calórica



63g/100g



17g/100g



14g/100g

CH	37%	Amido de Milho
	37%	Sacarose
	26%	Maltodextrina
LIP	55%	Óleo de Canola
	29%	Óleo de Soja
	15%	Triglicerídeos de Cadeia Média
PT	70%	Caseinato de Cálcio
	30%	Proteína Isolada do Soro do Leite

Preparo: Acrescente o número de colheres medida à metade da água (temperatura ambiente) e mexa com uma colher até completa homogeneização. Complete com o volume de água restante. **Rendimento aproximado:** 10 doses de 200 ml (Lata 400 g); 20 doses de 200 ml (Lata 800 g). **Colher medida:** 8 g = 36,8 kcal

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	8%
Monoinsaturados	14%
Poli-insaturados	11%

$\omega 6:\omega 3$ 5,0:1

Fibra alimentar Isento

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 760 ml

Osmolaridade 373 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 443 mOsm/Kg H₂O

Diluição (preparo de 200 ml):

1,0 kcal/ml = 5 medidas + 170 ml água
1,2 kcal/ml = 7 medidas + 165 ml água
1,5 kcal/ml = 8 medidas + 155 ml água

Informação Nutricional			por 100 g por 100 ml	
Valor energético	461kcal	100kcal	Magnésio	60 mg13 mg
Carboidratos	63 g	14 g	Zinco	3,5 mg0,75 mg
Açúcares totais	13 g	2,8 g	Cobre	321 mcg70 mcg
Açúcares adicionados	13 g	2,8 g	Iodo	42 mcg9,1 mcg
Proteínas	14 g	3 g	Selênio	12 mcg2,6 mcg
Gorduras totais	17 g	3,7 g	Molibdênio	20 mcg4,3 mcg
gorduras saturadas	4,4 g	0,9 g	Cromo	10 mcg2,2 mcg
gorduras trans	0	0	Manganês	0,72 mg0,2 mg
gorduras monoinsaturadas	7,2 g	1,6 g	VITAMINAS	
gorduras poli-insaturadas	6 g	1,3 g	Vitamina A	160 mcg35 mcg
ômega 3	1000 mg	217 mg	Vitamina D	7 mcg1,5 mcg
ômega 6	5 g	1,1 g	Vitamina B1	0,66 mg0,12 mg
colesterol	3,4 g	0,7 g	Vitamina B2	0,77 mg0,17 mg
Fibra alimentar	0	0	Niacina	4,6 mg1 mg
MINERAIS			Ácido Pantotênico	1,9 mg0,4 mg
Sódio	266 mg	58 mg	Vitamina B6	0,55 mg0,12 mg
Cálcio	410 mg	89 mg	Vitamina B12	0,8 mcg0,2 mcg
Ferro	5 mg	1,1 mg	Vitamina C	27 mg5,9 mg
Flúor	0,4 mg	0,09 mg	Vitamina E	12 mg2,6 mg
Potássio	739 mg	160 mg	Biotina	9,1 mcg2 mcg
Cloreto	505 mg	110 mg	Ácido Fólico	68 mcg15 mcg
Fósforo	276 mg	60 mg	Colina	135 mg29 mg
			Vitamina K	20 mcg4,3 mcg

ENVELHECIMENTO

Linha de produtos
para acompanhar o
envelhecimento.

ENERGYZIP SENIOR

SUGESTÃO DE CONSUMO

Para acompanhar uma rotina saudável do público 50+.

- 25% de proteínas por porção
- 25 vitaminas e minerais + fibras prebióticas
- Rico em Vitaminas B6, B12, D e Cálcio



NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

CONTÉM LACTOSE

SABOR

Neutro


APRESENTAÇÃO

370g e 740g

KCAL POR
EMBALAGEM

1493 kcal e 2987 kcal


Distribuição Calórica



43 g/ 100 g



13 g/100 g



25 g/100 g

CH 100% Maltodextrina

PT 51% Caseinato de Cálcio
49% Leite em pó integral

Perfil Lipídico*

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados

19%

Fibra
alimentar

4,4 g por porção
Polidextrose e
Frutooligossacarídeo

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Informação Nutricional

Porção de 55 g

Valor energético	222 kcal	Iodo	50 mcg
Carboidratos	24 g	Selênio	25 mcg
Açúcares totais	11 g	Molibdênio	16 mcg
Açúcares adicionados	11 g	Cromo	12 mcg
Proteínas	14 g	Manganês	0,44 mg
Gorduras totais	7,4 g	VITAMINAS	
Gorduras saturadas	4,6 g	Vitamina A	187 mcg
gorduras trans	0	Vitamina D	14 mcg
gorduras monoinsaturadas	2g	Vitamina B1	0,51 mg
gorduras poli-insaturadas	0,2 g	Vitamina B2	0,55 mg
colesterol	0 mg	Niacina	3,2 mg
Fibra alimentar	4,4 g	Ácido Pantotênico	2,1 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,72 mg
Sódio ^a	107 mg	Vitamina B12	1,7 mcg
Cálcio	490 mg	Vitamina C	21 mg
Ferro	3 mg	Vitamina E	6,1 mg
Fósforo	269 mg	Biotina	17 mcg
Magnésio	46 mg	Ácido Fólico	86 mcg
Zinco	2,8 mg	Vitamina K	17 mcg
Cobre	300 mcg		

^a conteúdo próprio dos ingredientes



**NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE**

SABOR
Sem sabor

APRESENTAÇÃO
sachê de 13,75 g
display com 37 sachês

Um sachê (13,75 g) de Instanth NEO contém:

Ácido cáprico	3,7 g
Ácido caprílico	4,9 g
Fosfolipídeos	71 mg
DHA	45 mg

Preparo: Cada sachê pode ser diluído em 20 ml de água ou adicionado a sucos, iogurtes, leite e sopas.

Recomenda-se o consumo mínimo de 2 sachês e máximo 4 ao dia. Sugerimos que inicie o consumo de Instanth NEO com 1 sachê ao dia e aumente após uma semana para 2 sachês e assim sucessivamente até a dose de uso desejada. Após este período de adaptação (entre 2 a 4 semanas) consuma os sachês preferencialmente juntos.

Mais informações sobre o período de adaptação no site: instanthneo.com.br

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n °27/2010

INSTANTH NEO

SUGESTÃO DE CONSUMO

**Necessidade de
suplementação de TCM
isolado, vitaminas e minerais.**

- **Contém fosfatidilserina.**
- **Fonte de ômega 3 e de zinco.**
- **Rico em vitaminas do complexo B, (B6, B12 e ácido fólico), vitaminas C, D e E, além de selênio e magnésio.**
- **Sem sabor, pode ser adicionado em receitas doces ou salgadas.**

PROTEINPT WHEY

SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidade elevada de proteínas.

- Suplemento com 100% Whey Protein Isolado
- Recupera e mantém a massa e força muscular



**NÃO CONTÉM GLÚTEN E SUCRALOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE**

CONTÉM LACTOSE

SABOR

Sem sabor

APRESENTAÇÃO

Lata de 300 g ou Sachê de 15 g
Display com 10 sachês

KCAL POR EMBALAGEM

55 kcal (sachê de 15 g) e
1100 kcal (lata de 300 g)

PT 100% Proteína Isolada
do Soro do Leite

Preparo: ProteinPT Whey é sem sabor e pode ser adicionado a preparações diversas, doces ou salgadas. Misture o sachê em água, sucos, iogurtes ou sopas, conforme preferência.

Medida: Sachê: 1 unidade de 15 g fornece 13 g de proteína. Lata: 2 colheres de sopa fornecem 13 g de proteína.

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Produto Isento de Registro de acordo
com a Resolução - RDC n°27/2010

Outros produtos indicados para envelhecimento:



CONHEÇA MAIS

BARIÁTRICA

Linha de suplementos
para auxiliar na
recuperação após a
cirurgia bariátrica.

BEMMAX



SUGESTÃO DE CONSUMO

Ideal para pacientes com necessidade elevada de proteínas para manutenção ou ganho de massa e força muscular

- Com Whey Protein
- 26 vitaminas e minerais
- Rico em vitaminas B12, C e Selênio



NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

CONTÉM LACTOSE

SABOR

Neutro

APRESENTAÇÃO

350 g


KCAL POR
EMBALAGEM

1346 kcal


Distribuição Calórica



27 g/100 g



9 g/100 g



50 g/100 g

Diluição (volume final 200 ml): 7 colheres de sopa + 160 ml de água

Preparação: Dissolva o produto em água ou outros alimentos que preferir como suco, iogurte, leite ou sopas até total homogeneização.

Rendimento: cerca de 6 doses de 200 ml

Uma porção (52 g) de Bemmax contém:

Proteínas	25 g
Fibras	3,2 g
Vitamina B12	2,3 mcg
Vitamina C	30 mg
Vitamina D	5,2 mcg
Cálcio	270 mg
Zinco	3,2 mg
Selênio	26 mcg

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n °27/2010

Outros produtos indicados para bariátrica:



CONHEÇA MAIS



ONCOLOGIA



Linha de suplementos para
pacientes em tratamento
oncológico com risco ou
em desenvolvimento de
sarcopenia.

IMMAX

SUGESTÃO DE CONSUMO

Ideal para necessidade elevada de proteínas, com alteração no apetite e paladar, tal como: pessoas em tratamento oncológico.

- Fórmula especializada para recuperação nutricional
- Acrescida de Pro3+: zinco, L-leucina e proteínas
- Com fibras prebióticas



NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

CONTÉM LACTOSE

SABOR
Sem Sabor

APRESENTAÇÃO
350 g e
700 g


DENSIDADE
CALÓRICA
1,0 kcal/ml

KCAL POR
EMBALAGEM
1376 kcal e
2751 kcal


Distribuição Calórica



50 g/ 100 g



9 g/ 100 g



25 g/ 100 g

CH 100% Maltodextrina

LIP 76% Óleo de Canola
17% Óleo de Soja
7% Triglicerídeos de Cadeia Média

PT 61% Proteína Isolada do Soro do Leite
22% Proteína Concentrada do Leite
17% L-leucina

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	4%
Monoinsaturados	13%
Poli-insaturados	4%

$\omega 6:\omega 3$ 5,1:1

Fibra 1,5 g/100 ml
alimentar 100% Frutooligossacarídeo

Osmolaridade 358 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 445 mOsm/kg H₂O

Diluição (volume final 200 ml): 6 colheres medida + 170 ml de água

Preparação: Dissolva o produto em metade da água, mexa com uma colher até a completa diluição e adicione o restante de água. Pode ser adicionado em receitas doces ou salgadas.

Rendimento aproximado: 7 doses de 200 ml

Colher medida: 8,6 g = 35 kcal


Saiba mais sobre o
Estudo com o Immax:

[CLIQUE AQUI](#)

Reg. MS.: 6.6320.0017

Informação Nutricional			por 100 g por 100 ml		
Valor energético	393 kcal	100 kcal	Zinco	6,1 mg	1,6 mg
Carboidratos	50 g	13 g	Cobre	340 mcg	87 mcg
Açúcares totais	4,1g	1g	Iodo	46 mcg	12 mcg
Açúcares adicionados	4,1 g	1g	Selênio	25 mcg	6,4 mcg
Proteínas	25 g	6,4 g	Molibdênio	14 mcg	3,4 mcg
Leucina	6,5 g	1,7 g	Cromo	9 mcg	2,3 mcg
Gorduras totais	9 g	2,3 g	Manganês	0,87 mg	0,22 mg
gorduras saturadas	1,6 g	0,4 g	VITAMINAS		
gorduras trans	0	0	Vitamina A	280 mcg	71 mcg
gorduras monoinsaturadas	5,5 g	1,4 g	Vitamina D	4,5 mcg	1,1 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,8 g	0,5 g	Vitamina B1	0,46 mg	0,12 mg
ômega 3	270 mg	69 mg	Vitamina B2	0,55 mg	0,14 mg
ômega 6	1,4 g	0,4 g	Niacina	5,5 mg	1,4 mg
colesterol	0	0	Ácido Pantotênico	2,5 mg	0,64 mg
Fibra alimentar	6 g	1,5 g	Vitamina B6	0,65 mg	0,17 mg
MINERAIS			Vitamina B12	1,4 mcg	0,36 mcg
Sódio	259 mg	66 mg	Vitamina C	65 mg	17 mg
Cálcio	330 mg	84 mg	Vitamina E	5 mg	1,3 mg
Ferro	3,4 mg	0,87 mg	Biotina	16 mcg	4,1 mcg
Potássio	750 mg	192 mg	Ácido Fólico	160 mcg	41 mcg
Cloreto	426 mg	109 mg	Colina	125 mg	32 mg
Fósforo	229 mg	58 mg	Vitamina K	40 mcg	10 mcg
Magnésio	95 mg	24 mg			

PROTEINPT



SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidade elevada de proteínas.

- Suplemento alimentar de proteína de alto valor biológico



**NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE**

CONTÉM LACTOSE

SABOR
Sem sabor

APRESENTAÇÃO
240 g

**KCAL POR
EMBALAGEM**
900 kcal

PT 100% Caseinato de Cálcio


Mais informações no site:
prodiet.com.br

Preparo: Misture com água (temperatura ambiente) até completa homogeneização. Pode ser usado em preparações variadas.

Medida: 2 colheres de sopa (aprox. 20 g) proporciona 18 g de proteína e 75 kcal.

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n°27/2010

Outros produtos indicados para oncologia:



CONHEÇA MAIS

Outros produtos indicados para oncologia:



CONHEÇA MAIS

DIABETES

Linha de suplementos
com baixo índice glicêmico.

DIAMax IG

SUGESTÃO DE CONSUMO

Controle da glicemia com sabor e praticidade no dia a dia.

- Baixo índice glicêmico comprovado por pesquisa clínica*
- Fonte de fibras
- Sem adição de sacarose



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE



CONTÉM SUCRALOSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

200 ml e 1000 ml

DENSIDADE
CALÓRICA

1,0 kcal/ml


KCAL POR
EMBALAGEM

200 e 1000 kcal

Distribuição Calórica



100 g/L



47 g/L



44 g/L

- CH** 80% Maltodextrina de Tapioca
20% Isomaltulose
- LIP** 50% Óleo de Girassol
de Alto Teor Oleico
40% Óleo de Canola
10% Óleo de Milho/Soja
- PT** 47% Caseinato de Cálcio
53% Proteína Isolada de Soja
Acrescido de L-carnitina

*Confira a pesquisa clínica
com Diamax IG aqui.

[CLIQUE AQUI](#)

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	5%
Monoinsaturados	25%
Poli-insaturados	9%

$\omega 6:\omega 3$ 5,6:1

Fibra 65% FS e 35% FI
alimentar Polidextrose e
Polissacarídeo de Soja

Volume médio para
atender a 100% da IDR 746 ml
em vitaminas e minerais:

Osmolaridade	280 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	348 mOsm/kg H ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0023

Informação Nutricional				por 100 ml	
Valor energético	100 kcal	Cobre	115 mcg		
Carboidratos	10 g	Iodo	15 mcg		
Açúcares totais	0,2 g	Selênio	10 mcg		
Açúcares adicionados	0,2 g	Molibdênio	8 mcg		
Proteínas	4,4 g	Cromo	3 mcg		
Gorduras totais	4,7 g	Manganês	0,21 mg		
gorduras saturadas	0,5 g	VITAMINAS			
gorduras trans	0	Vitamina A	89 mcg		
gorduras monoinsaturadas	2,8 g	Vitamina D	1 mcg		
gorduras poli-insaturadas	1 g	Vitamina B1	0,1 mg		
ômega 3	140 mg	Vitamina B2	0,12 mg		
ômega 6	0,8 g	Niacina	1,5 mg		
colesterol	0	Ácido Pantotênico	0,65 mg		
Fibra alimentar	1,5 g	Vitamina B6	0,19 mg		
MINERAIS		Vitamina B12	0,14 mcg		
Sódio	67 mg	Vitamina C	7 mg		
Cálcio	55 mg	Vitamina E	4,2 mg		
Ferro	1,1 mg	Biotina	3,4 mcg		
Potássio	136 mg	Ácido Fólico	26 mcg		
Cloreto	135 mg	Vitamina K	17 mcg		
Fósforo	71 mg	Colina	35 mg		
Magnésio	25 mg	L-carnitina	46 mg		
Zinco	1,4 mg				

DIAMax IN



SUGESTÃO DE CONSUMO

Suplemento alimentar em pó para controle das variações de glicemia.

- Contém 25% de proteínas
- Adição de ômega 3 e fibras solúveis
- Carboidrato de lenta absorção para maior sensação de saciedade



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

CONTÉM SUCRALOSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

370 g e 740 g


KCAL POR EMBALAGEM

1614 e 3228 kcal


Distribuição Calórica



42 g/100g



17 g/100g



27 g/100g

- CH** 80% Maltodextrina
20% Isomaltulose
- LIP** 48% Óleo de Canola
52% Óleo de Soja
- PT** 37% Caseinato de Cálcio
63% Proteína Isolada de Soja

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	5%
Monoinsaturados	14%
Poli-insaturados	15%

Fibra alimentar

30% e 70%
Frutooligossacarídeo
e Polidextrose

Produto Isento de Registro de acordo
com a Resolução - RDC nº27/2010

Informação Nutricional

por 55g

Valor energético	239 kcal	Zinco	2,6 mg
Carboidratos	23 g	Selênio	10 mcg
Açúcares totais	1 g	Cromo	14 mcg
Açúcares adicionados	1 g	VITAMINAS	
Proteínas	15 g	Vitamina A	169 mcg
Gorduras totais	9,4 g	Vitamina D	4,2 mcg
gorduras saturadas	1,3 g	Vitamina B1	0,55 mg
gorduras trans	0	Vitamina B6	0,46 mg
gorduras monoinsaturadas	3,7 g	Vitamina B12	0,3 mcg
gorduras poli-insaturadas	4,1 g	Vitamina C	24 mg
ômega 3	605 mg	Vitamina E	4,2 mg
ômega 6	3,2 g	Biotina	5,5 mcg
colesterol	0	Ácido Fólico	72 mcg
Fibra alimentar	3,1 g		
MINERAIS			
Sódio	126 mg		
Cálcio	257 mg		
Ferro	3,5 mg		
Fósforo	188 mg		
Magnésio	51 mg		

Outros produtos indicados para diabetes:



CONHEÇA MAIS



RENAL (DIÁLISE)

Linha de suplementos para uso oral ou enteral para pacientes em tratamento dialítico.

HDMax



SUGESTÃO DE CONSUMO

Recuperação nutricional de pacientes em processo dialítico.

- Repõe perdas nutricionais em processos dialíticos
- Restrito em P, K e Mg



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE SEM ADIÇÃO DE SACAROSE



CONTÉM SUCRALOSE

SABOR

Baunilha

APRESENTAÇÃO

200 ml

DENSIDADE CALÓRICA

1,5 kcal/ml


KCAL POR EMBALAGEM

300 kcal

Distribuição Calórica



200 g/L



46 g/L



67 g/L

- CH** 100% Maltodextrina
- LIP** 60% Óleo de Canola
20% Óleo de Milho/Soja
20% Triglicerídeos de Cadeia Média
- PT** 50% Caseinato de Cálcio
50% Proteína Isolada de Soja

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	7%
Monoinsaturados	11%
Poli-insaturados	7%

$\omega 6:\omega 3$	4,2:1
Fibra alimentar	20 g/L 65% FS e 35% FI Frutooligossacarídeo e Polissacarídeo de Soja

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 515 ml

Osmolaridade	391 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	521 mOsm/kg H ₂ O

Reg. MS.: 6.6320.0018

Informação Nutricional				por 100 ml	
Valor energético	150 kcal	Zinco		1,5 mg	
Carboidratos	20 g	Cobre		120 mcg	
Açúcares totais	1,1 g	Iodo		22 mcg	
Açúcares adicionados	1,1 g	Selênio		12 mcg	
Proteínas	6,7 g	Molibdênio		14 mcg	
Gorduras totais	4,6 g	Cromo		7 mcg	
gorduras saturadas	1,1 g	Manganês		0,32 mg	
gorduras trans	0	VITAMINAS			
gorduras monoinsaturadas	1,8 g	Vitamina A		21 mcg	
gorduras poli-insaturadas	1,2 g	Vitamina D		1,8 mcg	
ômega 3	240 mg	Vitamina B1		0,2 mg	
ômega 6	1 g	Vitamina B2		0,4 mg	
colesterol	0	Niacina		3,4 mg	
Fibra alimentar	2 g	Ácido Pantotênico		1 mg	
MINERAIS		Vitamina B6		0,35 mg	
Sódio	115 mg	Vitamina B12		0,55 mcg	
Cálcio	81 mg	Vitamina C		7 mg	
Ferro	1,2 mg	Vitamina E		5,3 mg	
Potássio	60 mg	Biotina		8,4 mcg	
Cloreto	75 mg	Ácido Fólico		51 mcg	
Fósforo	80 mg	Colina		60 mg	
Magnésio	12 mg	Vitamina K		13 mcg	



SITUAÇÃO

GASTROINTESTINAL

Linha de produtos nutricionais
para cuidado gastrointestinal.



SITUAÇÃO GASTROINTESTINAL

PEPTI MAX


SUGESTÃO DE CONSUMO

Distúrbios e sintomas digestivos e absortivos.

- Fórmula de rápida absorção
- Combinação de L-Glutamina, Proteína Hidrolisada do Soro do Leite e TCM



NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE



CONTÉM SUCRALOSE E LACTOSE


SABOR
Baunilha

APRESENTAÇÃO
400 g

DENSIDADE
CALÓRICA
1,0 kcal/ml

KCAL POR
EMBALAGEM
1624 kcal


Distribuição Calórica



63 g/100 g



10 g/100 g



18 g/100 g

CH	100%	Maltodextrina
LIP	53%	Óleo de Soja
	47%	Triglicerídeos de Cadeia Média
PT	100%	Proteína Hidrolisada do Soro do Leite Acrescido de L-Glutamina

Perfil Lipídico

ÁCIDOS GRAXOS

Saturados	10%
Monoinsaturados	3%
Poli-insaturados	7%

$\omega 6:\omega 3$ 9,3:1

Fibra alimentar Isento

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 855 ml

Osmolaridade 326 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 398 mOsm/kg H₂O

L-Glutamina 12 g/L

Diluição (preparo de 250 ml):

1,0 kcal/ml = 7 medidas + 200 ml água

Informação Nutricional			por 100 g por 100 ml		
Valor energético	406 kcal	100 kcal	Zinco	6,1 mg	1,5 mg
Carboidratos	63 g	15 g	Cobre	306 mcg	75 mcg
Açúcares totais	4,5 g	1,1 g	Iodo	48 mcg	12 mcg
Açúcares adicionados	4,5 g	1,1 g	Selênio	41 mcg	10 mcg
Proteínas	18 g	4,3 g	Molibdênio	13 mcg	3,2 mcg
L-glutamina	5 g	1,2 g	Cromo	13 mcg	3,3 mcg
Gorduras totais	10 g	2,5 g	Manganês	0,87 mg	0,21 mg
gorduras saturadas	4,6 g	1,1 g	VITAMINAS		
gorduras trans	0	0	Vitamina A	360 mcg	89 mcg
gorduras monoinsaturadas	1,3 g	0,3 g	Vitamina D	3,8 mcg	0,94 mcg
gorduras poli-insaturadas	3 g	0,7 g	Vitamina B1	0,46 mg	0,11 mg
ômega 3	230 mg	57 mg	Vitamina B2	0,49 mg	0,12 mg
ômega 6	2,2 g	0,5 g	Niacina	6,1 mg	1,5 mg
colesterol	0	0	Ácido Pantotênico	1,9 mg	0,47 mg
Fibra alimentar	0	0	Vitamina B6	0,65 mg	0,16 mg
MINERAIS			Vitamina B12	0,91 mcg	0,22 mcg
Sódio	275 mg	68 mg	Vitamina C	56 mg	14 mg
Cálcio	211 mg	52 mg	Vitamina E	5,7 mg	1,4 mg
Ferro	3,1 mg	0,77 mg	Biotina	11 mcg	2,8 mcg
Potássio	836 mg	206 mg	Ácido Fólico	121 mcg	30 mcg
Cloreto	439 mg	108 mg	Colina	120 mg	30 mg
Fósforo	294 mg	72 mg	Vitamina K	46 mcg	11 mcg
Magnésio	95 mg	23 mg			

ENTERFIBER

SUGESTÃO DE CONSUMO

Transtornos gastrointestinais.

- Módulo concentrado de fibras solúveis e insolúveis



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	KCAL POR EMBALAGEM
Sem sabor	400 g	148 kcal

Fibra Alimentar

FS	65%	Polidextrose
FI	35%	Polissacarídeo de Soja

Preparo: Misture com água (temperatura ambiente) até completa homogeneização. Pode ser usado em preparações variadas.

Medida: 1 colher de sopa (aprox. 13 g) proporciona 11 g de fibras, sendo 7 g de fibra solúvel e 4 g de fibra insolúvel.

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Reg. MS.: 6.6320.0012

ENTERFIBER PREBIOTIC

SUGESTÃO DE CONSUMO

Necessidade de
complementação diária
de fibras solúveis

- Suplemento alimentar com fibras prebióticas
- Auxilia no funcionamento do intestino
- Ideal para o equilíbrio funcional da microbiota intestinal



**NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE**

SABOR
Sem sabor

APRESENTAÇÃO
Sachê de 5g
Display com 10 sachês

**KCAL POR PORÇÃO
(3 SACHÊS)**
22 kcal

FS 100% Polidextrose
e Frutooligosacarídeo

Preparo: Enterfiber Prebiotic é sem sabor e pode ser adicionado a preparações diversas, doces ou salgadas. Misture o sachê em água, sucos, iogurtes ou sopas, conforme preferência.

Recomenda-se o consumo de 3 sachês ao dia para adultos ou conforme indicação do profissional.

Medida: 3 sachês fornecem 14 g de fibras.

Mais informações no site:
prodiet.com.br

CIRURGIA

Linha de produtos para
cuidado nutricional em
procedimentos cirúrgicos.

CARBOCH

SUGESTÃO DE CONSUMO

Mais energia para o dia a dia.

- Suplemento alimentar de carboidratos
- Ideal para aliviar o estresse pré cirúrgico
- Pode ser consumido até 2 horas antes de cirurgias eletivas



**NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE**

SABOR
Sem sabor

APRESENTAÇÃO
**Lata de 400 g;
Sachê de 25 g**

**KCAL POR
EMBALAGEM**
**1520kcal (lata);
95 kcal (sachê)**

CH 100% Maltodextrina

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Preparo: CarboCH é sem sabor e pode ser adicionado a preparações diversas, doces ou salgadas. Misture o sachê em água, sucos, iogurtes ou sopas, conforme preferência.

Medida: 1 sachê fornece 24 g de carboidrato.

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n°27/2010

Outros produtos que podem auxiliar na cirurgia



CONHEÇA MAIS

A woman with curly brown hair is shown in profile, eating from a white bowl with a spoon. She is wearing a light-colored sweater. The background is a blurred indoor setting. A large white number '8' is in the top left corner.

DISFAGIA

Linha de produtos
especializada para
pacientes com
disfagia.



DISFAGIA

INSTANTH CLEAR

SUGESTÃO DE CONSUMO

Pacientes com dificuldade de deglutição e/ou disfagia.

- **Espressante alimentar: não altera sabor, cor e odor dos alimentos.**
- **Pode ser adicionado em alimentos quentes e frios.**



**NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE**

SABOR
Sem Sabor

APRESENTAÇÃO
125 g

Espressante alimentar contendo maltodextrina, goma xantana e goma guar.

Preparo: Misture a quantidade desejada em alimentos quentes ou frios e mexa vigorosamente por cerca de 30 segundos. Deixe o alimento preparado em repouso por aproximadamente 1 minuto antes do consumo.

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Diluição (preparo de 100 ml):



**Consistência
de Néctar**
1 colher
medida



**Consistência
de Mel**
2 colheres
medida



**Consistência
de Pudim**
4 colheres
medida

Rendimento aproximado: 125 porções em consistência de néctar, 62 porções em consistência de mel e 31 porções em consistência de pudim.

Colher medida: 1 g

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n °27/2010



COMPLEMENTOS

Linhas complementares
de suplementação.

ENERGYZIP SUSLAC

SUGESTÃO DE CONSUMO

Com nutrientes para o bem-estar diário e alimentação balanceada.

- 25 vitaminas e minerais
- Contribui para a formação de ossos, manutenção da pele e protege o corpo contra os danos causados pelos radicais livres.



NÃO CONTÉM GLÚTEN



CONTÉM LACTOSE E SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha, Chocolate Belga e Morango	400 g	1493 kcal

Com leite desnatado e integral, maltodextrina, sacarose, vitaminas e minerais

Diluição: 6 colheres de sopa (60 g + 300 ml de leite integral).

Mais informações no site: prodiet.com.br

Preparo: Dissolver em leite integral até completa homogeneização.

Rendimento aproximado: cerca de 7 porções de 60g.

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n°27/2010

Informação Nutricional

por 60 g

Valor energético

224 kcal

Carboidratos

50 g

Açúcares totais

14 g

Açúcares adicionados

14 g

Proteínas

5 g

Gorduras totais

0,72 g

gorduras saturadas

0,48 g

MINERAIS

Sódio

83 mg

Cálcio

463 mg

Ferro

9 mg

Potássio

30 mg

Fósforo

191 mg

Magnésio

110 mg

Zinco

6,6 mg

Cobre

362 mcg

Iodo

89 mcg

Selênio

24 mcg

Molibdênio

16 mcg

Cromo

28 mcg

Manganês

0,6 mg

VITAMINAS

Vitamina A

637 mcg

Vitamina D

28 mcg

Vitamina B1

1,3 mg

Vitamina B2

0,5 mg

Niacina

4,3 mg

Ácido Pantotênico

3,1 mg

Vitamina B6

1,9 mg

Vitamina B12

4 mcg

Vitamina C

77 mg

Vitamina E

14 mg

Biotina

32 mcg


Ácido Fólico

395 mcg

Vitamina K

23 mcg

Outros produtos que são complementos ideais:



CONHEÇA MAIS

Outros produtos que são complementos ideais:



CONHEÇA MAIS

Outros produtos que são complementos ideais:



CONHEÇA MAIS



CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS


**Linha de produtos
especializada para
situações que necessitam de
suporte para a cicatrização
de feridas.**

CORRECTMax

SUGESTÃO DE CONSUMO

Situações de feridas crônicas,
agudas ou pós-operatório.

- Com peptídeos de colágeno bioativos hidrolisados + L-arginina
- Sabor Frutas Amarelas
- Vitaminas A, C, E, selênio e zinco



**NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE**



CONTÉM LACTOSE

SABOR
Frutas amarelas

APRESENTAÇÃO
Sachê 10g
Display com 28 sachês

KCAL POR EMBALAGEM
32 kcal

PT 16% Proteína Concentrada de Leite
84% Peptídeo Bioativo de Colágeno
Hidrolisado

Preparo: Misture o conteúdo do sachê (10g) em 100ml de água. Mexa com uma colher até dissolver totalmente. Sugere-se o consumo de dois sachês ao dia ou conforme indicação do profissional de saúde.

Mais informações no site:
prodietnutrition.com

Informação Nutricional

por 10 g

Valor energético

32 kcal

Carboidratos

0,9 g

Açúcares totais

0,63 g

Açúcares adicionados

0,63 g

Proteínas

7 g

L-arginina

1500 mg

MINERAIS

Sódio^(a)

14 mg

Zinco

7,6 mg

Selênio

15 mcg

VITAMINAS

Vitamina A

306 mcg

Vitamina E

7,6 mg

Vitamina C

254 mg

(a) conteúdo próprio dos ingredientes.

ACESSÓRIOS

EQUIPO NOURIVA® FEED DOSE ÚNICA RTH GRAV

READY TO HANG

Desenvolvido para facilitar o dia a dia de quem usa a nutrição enteral.



**Equipo para
conectar direto
na caixinha.**

Instruções de uso:

Abra a tampa da dieta, conecte o equipo direto na embalagem e ajuste o gotejamento.
Conectou, pendurou, tomou. Simples assim!

MOBILIDADE

As embalagens de 250 ml são perfeitas para acompanhar o paciente onde for.

PRATICIDADE E FACILIDADE

Mais autonomia e independência na alimentação. Pronto para pendurar a dieta onde quiser.

+SUSTENTÁVEL

Não precisa de frasco, o equipo se encaixa direto na caixinha!

Ideal para Trophic 1.5 e Trophic Soya 250 ml.

Equipo de uso exclusivo para embalagens cartonadas de 250 ml.

1 unidade por embalagem.

Equipo com conector enteral para embalagens cartonadas com entrada de ar lateral, tubo na coloração roxo/lilás, câmara gotejadora intermediária flexível sem filtro, pinça rolete, conector escalonado para alimentação enteral com protetor.

Em ambiente hospitalar, siga os protocolos de higiene da instituição.



ACESSÓRIOS

ADAPTADOR NOURIVA® CONNECT DOSE ÚNICA RTH ENPLUS



Adaptador para Embalagens cartonadas de 200 ml e 250 ml que conecta a embalagem da dieta em equipos Enplus (cruz)



Indicação:

O adaptador dose única Enplus vai trazer ainda mais flexibilidade para o dia a dia e para o hospital. Se você já tem um equipo Enplus (cruz) com nosso adaptador, basta o conectar diretamente na caixinha de Trophic Dose Única para administração, seja em bomba de infusão ou gravitacional.

ACESSÓRIOS

MOBITUBE



Nutrição que
acompanha o
movimento.

***Suporte flexível
e adaptável para
administração da
alimentação enteral.***

- Haste flexível
- Base de apoio adaptável
- Clipe para administração
- Gancho para pendurar frasco ou Trophic Dose Única

Veja o vídeo de instruções de montagem do MobiTube

Clique aqui

MobiTube foi pensado para promover a liberdade e autonomia de quem utiliza uma via alternativa de alimentação.

+ LIBERDADE

Leve e de fácil montagem,
perfeito para ser levado para
todos os lugares

+ PRATICIDADE

MobiTube se encaixa em diversas
superfícies (mesa, cadeira, cabeceira
de cama) e pode ser adaptado de
acordo com a necessidade.

Ideal para uso com Frasco, Trophic Dose Única 1.5 e Trophic Soya 250ml.

Suporte para alimentação por sonda contendo base adaptável para diferentes superfícies, haste flexível para ajuste de altura, clipe e gancho para administração. Disponível nas cores branco com detalhes em verde.

1 suporte por embalagem.



ACESSÓRIOS

Nouriva® Connect 1L Enplus

ADAPTADOR PARA CONEXÃO EM
EQUIPOS ENPLUS EM BOMBA DE INFUSÃO

Assista o vídeo para entender como
utilizar o Adaptador Nouriva®

[Clique aqui!](#)

USAR O ADAPTADOR É BEM SIMPLES!

🟡 Abriu. 🟣 Conectou. 🟠 Pendurou.

Abra a embalagem do Adaptador Nouriva Connect e rosqueie com a ponteira Enplus (em cruz) do equipo.



Conecte o adaptador na dieta, pendure a embalagem e administre o produto lentamente.



Ao final do procedimento, descarte de acordo com as normas da instituição e legislação local.





Dúvidas sobre Nutrição Enteral?

Conheça o Prodiet em Casa,
um canal de atendimento
especializado em esclarecer e
ajudar pacientes e profissionais.

Fale com a gente!



**PRODIET
EM CASA**



✉ emcasa@prodiet.com.br

☎ 0800 702 8845

🖱 prodietemcasa.com.br

 prodietnutrition.com

 [@prodietmedicalnutrition](https://www.instagram.com/prodietmedicalnutrition)

 [/prodiet](https://www.facebook.com/prodiet)